

Ф.И.О.: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**
Дата рождения: 01.01.1990 (33 г.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 07.02.2023
Биоматериал: Цельная кровь;

Заявка №: 3302158909
Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"
Исполнитель: **ООО "ДНКМ"**
Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)



Гематология

Показатель	Результат	Реф. значения
Гемоглобин HbA	97,7	96,5 - 100,0
Гемоглобин HbA2	2,3	0,0 - 3,5
Гемоглобин HbF	0,0	< 2,0
Заключение	Уровень HbA, HbA2, HbF соответствует возрастным нормам, аномальные варианты гемоглобина не выявлены	
Аномальные варианты гемоглобина	не обнаружено	Не обнаружены

Комментарии к пробе:

Электрофорез гемоглобина является скрининговым методом, позволяющим оценить содержание нормальных и основных патологических вариантов гемоглобина. Нахождение всех фракций гемоглобина в пределах референсных значений с высокой долей вероятности исключает наличие бета-талассемии и дельта-бета-талассемии, наиболее распространенных гемоглобинопатий, однако не исключает наличие нестабильных форм гемоглобина, альфа-талассемии, редких форм гемоглобина.

Дата выполнения исследования: **07.02.2023 10:08** Результаты одобрил: **Кольченко О. Л.**

