

Ф.И.О.: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**
 Дата рождения: 01.01.1993 (30 л.) Пол: М
 Регистрация биоматериала: 30.03.2023
 Биоматериал: Кровь (сыворотка);
 Взятие биоматериала: 30.03.2023 08:00

Заявка №: 3302174338
 Заказчик: "Полное наименование
 юридического лица"
 Исполнитель: **ООО "ДНКМ"**



Инфекционная серология

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Антитела к возбудителю столбняка (<i>Clostridium tetani</i>)	0,938	МЕ/мл	см. комментарий

Комментарии к пробе: Антитела к возбудителю столбняка (*Clostridium tetani*):

<0.01 МЕ/мл- Иммуниетет отсутствует, требуется вакцинация

>0.01-0.1 МЕ/мл Иммуниетет под сомнением, требуется ревакцинация, контроль через 4-6 недель

0.11-0.5 МЕ/мл Имеется кратковременный иммуниетет, рекомендуется ревакцинация, контроль через 4-6 недель

0.51-1.0 МЕ/мл Имеется иммуниетет, контроль через 2 года)

1.01-5.0 МЕ/мл Имеется долговременный иммуниетет, контроль через 5-10 лет

>5.0 МЕ/мл Имеется долговременный иммуниетет, контроль через 10 лет

Дата выполнения исследования: **01.04.2023 17:27** Результаты одобрил: **Кольченко О. Л.**

