

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**  
 Дата рождения: 01.01.1987 (36 л.) Пол: Ж  
 Регистрация биоматериала: 30.05.2023  
 Биоматериал: Кровь с ЭДТА;

Заявка №: 3302357530  
 Заказчик: "Полное наименование  
 юридического лица"  
 Исполнитель: ООО "ДНКМ"



### ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

#### Эритроцитарные параметры

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Гемоглобин (Hb)	123,00	г/л	121,30 - 148,70
Эритроциты (RBC)	<b>3,50</b>	10 <sup>12</sup> /л	3,83 - 4,86
Гематокрит (HCT)	35,00	%	34,79 - 44,27
Средний объем эритроцита (MCV)	82,00	фл	81,30 - 100,12
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	26,80	пг	26,04 - 33,56
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	309	г/л	305,9 - 337,6
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW)	12,00	%	11,22 - 15,56

#### Тромбоцитарные параметры

Тромбоциты (PLT)	290	10 <sup>9</sup> /л	158,1 - 387,1
Средний объем тромбоцитов (MPV)	12,00	фл	9,10 - 12,60

#### Лейкоцитарные параметры

Лейкоциты (WBC)	9,00	10 <sup>9</sup> /л	3,89 - 9,23
Нейтрофилы (NEU)	4,50	10 <sup>9</sup> /л	1,78 - 6,04
Эозинофилы (EOS)	<b>1,50</b>	10 <sup>9</sup> /л	0,01 - 0,59
Базофилы (BASO)	<b>0,10</b>	10 <sup>9</sup> /л	0,01 - 0,09
Моноциты (MON)	<b>1,00</b>	10 <sup>9</sup> /л	0,24 - 0,72
Лимфоциты (LYM)	1,90	10 <sup>9</sup> /л	1,39 - 3,15
Нейтрофилы (NEU)	50,00	%	40,80 - 70,39
Эозинофилы (EOS)	<b>16,67</b>	%	0,24 - 10,24
Базофилы (BASO)	1,11	%	0,20 - 1,50
Моноциты (MON)	<b>11,11</b>	%	4,03 - 10,57
Лимфоциты (LYM)	21,11	%	20,11 - 46,79

#### Скорость оседания эритроцитов

СОЭ (по Вестергрену)	19	мм/ч	2 - 20
----------------------	----	------	--------

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**  
Дата рождения: 01.01.1987 (36 л.) Пол: Ж  
Регистрация биоматериала: 30.05.2023  
Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302357530  
Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"  
Исполнитель: ООО "ДНКМ"



### Инфекционная серология

Показатель	Результат	Реф. значения
Антитела к аскаридам IgG, Ascaris IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к возбудителю стронгилоидоза IgG, Strongyloides stercoralis IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к лямблиям IgA,IgM,IgG, Giardia lamblia IgA,IgM,IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к описторхису IgG, Opistorchis IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к токсокарам IgG, Toxocara IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к трихинеллам IgG, Trichinella IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG	0,5	<1 - отрицательный >1 - положительный

### Инфекционная серология

Показатель	Результат	Реф. значения
Антитела к антигенам нематод рода Anisakis, IgG	обнаружено	не обнаружено

### Инфекционная серология

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Антитела к токсоплазме IgG, Toxoplasma IgG	2,5	МЕ/мл	<10,0 – антитела не обнаружены; >=10,0 – антитела обнаружены

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.1987 (36 л.) Пол: Ж

Регистрация биоматериала: 30.05.2023

Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302357530

Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



### Инфекционная серология

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Антитела к цистицеркам свиного цепня IgG, <i>Taenia solium</i> IgG	0,19	УЕ	0,00 - 0,30
Антитела к эхинококку IgG, <i>Echinococcus</i> gr. IgG	2,90	УЕ	<=8.5 - антитела не обнаружены 8.5 - <10.0 - результат неопределенный, исследование рекомендуется повторить через 2-4 недели >=10.0 - антитела обнаружены
Антитела к лейшмании, <i>Leishmania infantum</i> , IgG + IgM	3,9	КП	<9,0 - антитела не обнаружены 9,0-11,0 - результат неопределенный, рекомендуется повторить через 5-7 дней >11,0 - антитела обнаружены

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.1987 (36 л.) Пол: Ж

Регистрация биоматериала: 30.05.2023

Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302357530

Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



### Иммунологические исследования

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Иммуноглобулин IgE общий	56	МЕ/мл	0 - 100

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА