

Ф.И.О.: **ПАНФЕРИН ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ**
Дата рождения: 02.10.1987 (33 г.) Пол: М
Регистрация биоматериала: 01.12.2020
Биоматериал: Кровь (сыворотка);
Взятие биоматериала: 01.12.2020 18:13

Заявка №: 3300543752
Заказчик: **ООО «АТРАН»**
Исполнитель: **ООО "ДНКМ"**
Адрес: МО Г ЛОБНЯ УЛ ЛЕНИНА 19 КВ 34



Инфекционная серология

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Антитела к нуклеокапсидному белку вируса SARS-CoV2 IgG (Abbott Laboratories, EU; ИХЛА)	0,01	U	<1,4 - отрицательно >1,4 - положительно

Комментарии к пробе: Положительный результат исследования не является основанием для постановки диагноза острая коронавирусная инфекция. Исследование не является альтернативой ПЦР-диагностике с целью выявления возбудителя COVID-19.

Исследования выполнены на оборудовании: Abbott Architect i1000 SR, Abbott Diagnostics, США;

Дата выполнения исследования: **02.12.2020**

Результаты одобрил: **Семернина В. В.**



You can check the authenticity of the form by scanning the QR code



Full Name: _____ Laboratory Id: _____
 Date of birth: _____ Sex: _____ Customer: _____
 Biomaterial registration: _____ Address: _____
 Biomaterial: Serum; _____ Passport RF: series: _____
 Sampling: _____

 date of issue: _____

Infectious serology

Parameter	Result	Unit	Reference values
Antibodies to SARS-CoV2 (COVID-19) IgG (Abbott Laboratories, EU;CLIA)	0,01	U	<1,4 - negative >1,4 - positive

Commentary on analysis: Positive result is not a cause for diagnosing acute coronavirus infection. The investigation is not an alternative of PCR-based diagnostics aiming to detect COVID-19 agent.

Analysis execution date: **02.12.2020** The results approved by: **Semernina V. V.**

