



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата рождения: 01.02.2000 (23 г.) Пол: Ж

Регистрация биоматериала: 17.04.2023

Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302280944

Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНКМ"

Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)



Биохимический анализ крови

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Сывороточное железо	15	мкмоль/л	10,7 - 32,2
Кальций (Ca ²⁺)	1,20	ммоль/л	1,15 - 1,33
Магний	0,79	ммоль/л	0,77 - 1,03
Фосфор	0,95	ммоль/л	0,81 - 1,45
Цинк	15,0	мкмоль/л	10,7 - 18,4
Медь	16,00	мкмоль/л	12,56 - 24,34
Фолиевая кислота	5,80	нг/мл	4,00 - 19,90

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Пример результата



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата рождения: 01.02.2000 (23 г.) Пол: Ж

Регистрация биоматериала: 17.04.2023

Биоматериал: Кровь с ЭДТА;

Заявка №: 3302280944


Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"

Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)



Микроэлементы (ИСП-МС)

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Селен, Se	25	мкг/л	

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил: |

Пример результата

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА ИССЛЕДОВАНИЯ**
Дата рождения: 01.02.2000 (23 г.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 17.04.2023
Биоматериал: Плазма с ЭДТА; Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302280944
Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"
Исполнитель: **ООО "ДНКМ"**
Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)


Витамины (ВЭЖХ-МС)

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Витамин А (ретинол)	0,28	мкг/мл	0,3 - 0,8
Витамин В6 (пиридоксин)	7,80	нг/мл	8,7 - 27,2
Витамин С (аскорбиновая кислота)	12,00	мкг/мл	4 - 20
Витамин Е (токоферол)	4,89	мкг/мл	5 - 18

Витамины

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Витамин В12 (цианкобаламин)	180	пг/мл	180 - 914
Витамин D (25-ОН) (кальциферол)**	45	нг/мл	30 - 100

Комментарии к пробе: Рекомендации по интерпретации уровня 25-ОН Витамина D (Российская ассоциация эндокринологов, Союз педиатров России, Российская ассоциация по остеопорозу)

**<10 нг/мл - Выраженный дефицит витамина D

**10-20 нг/мл - Дефицит витамина D

**20-29 нг/мл - Недостаточность витамина D

**30-100 нг/мл - Адекватные уровни витамина D (целевые значения при коррекции дефицита витамина D – 30-60 нг/мл)

**>100 нг/мл - Уровни с возможным проявлением токсичности витамина D

Данные значения используются как у взрослых, так и у детей.

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Пример результата