

Ф.И.О.:  
Дата рождения:  
Регистрация биоматериала:  
Биоматериал: Кровь (сыворотка);  
Взятие биоматериала:

Пол:

Заявка №:  
Заказчик:  
Исполнитель:  
Категория оплаты:  
Адрес:



### Инфекционная серология

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Антитела к SARS-CoV2 (COVID-19) IgM	0,71	УЕ	< 0,8 - отрицательно 0,8-1,1 - пограничный результат > 1,1 - положительно

Исследования выполнены на оборудовании: SUNRISE, Тесап (Австрия) методом иммуноферментного анализа;

Дата выполнения исследования: **04.12.2020**

Результаты одобрил: **Талпиш А. И.**





You can check the authenticity of the form by scanning the QR code



Full Name:

Date of birth:

Biomaterial registration:

Biomaterial: Serum;

Sampling:

Sex:

Laboratory Id:

Customer:

Charge category:

Address:

### Infectious serology

Parameter	Result	Unit	Reference values
Antibodies to SARS-CoV2 (COVID-19) IgM	0,71	U	< 0,8 - negative 0,8-1,1 - grey zone > 1,1 - positive

Analysis execution date: **04.12.2020**

The results approved by: **Talpish A. I.**

