

Ф.И.О.: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**
 Дата рождения: 01.01.1990 (31 г.) Пол: М
 Регистрация биоматериала: 25.09.2021
 Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3301155858
 Заказчик: "Полное наименование
 юридического лица"
 Исполнитель: **ООО "ДНКМ"**



Аллергология IgE антитела, ImmunoCAP (Phadia)

Показатель	Результат	Ед.измер.
Домашняя пыль, микст hх2. Микст включает смесь аллергенов: Hollister-Stier Labs (h2), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), таракан-прусок / Blatella germanica (i6)	1,23	ЕдА/мл

Нормы по классам

Класс	КЕ/л	Содержание аллерген-специфических IgE
0	<0,35	отсутствует или неопределяемый уровень
1	0,35 - 0,70	минимальный уровень
2	0,71 - 3,50	умеренный уровень
3	3,51 - 17,50	высокий уровень
4	17,51 - 52,49	очень высокий уровень
5	52,50 - 99,99	сильно высокий уровень
6	>100,00	чрезвычайно высокий уровень

Дата выполнения исследования: **25.09.2021**
13:31

Результаты одобрил: **Ланина Н. В.**

