

Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.2000 (26 л.) Пол: М

Регистрация биоматериала: 09.12.2025

Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №:

Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНКМ"

Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)

**Специфические IgE к местным анестетикам**

Показатель	Результат	Ед.измер.
Артикаин	0,10	МЕ/мл
Скандонест	0,10	МЕ/мл

**Интерпретация по классам реактивности:**

Класс	МЕ/мл	Реактивность на аллерген (IgE)
0	<= 0,35	клинически не значимая
0-1	0,36 – 0,5	очень низкая
1	0,51 – 1,0	низкая
2	1,1 – 5,0	умеренная
3	5,1 – 25,0	высокая
4	25,1 – 75,0	очень высокая
5	>75,0	чрезвычайно высокая

**Примечание:** Артикаин: аналогичные препараты - брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин

Скандонест: аналогичные препараты - мепивакаин, изокаин

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил: