

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**
Дата рождения: 01.02.1998 (25 л.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 05.06.2023
Биоматериал: Кровь (сыворотка); Кровь с фторидом натрия;

Заявка №: 3302368681
Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"
Исполнитель: **ООО "ДНК**ОМ"



Биохимический анализ крови

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Холестерин общий	6,80	ммоль/л	3,50 - 6,20
Холестерин-ЛПНП	3,20	ммоль/л	< 3,00
Холестерин-ЛПВП	1,7	ммоль/л	> 1,2
Триглицериды	2,10	ммоль/л	0,00 - 1,70
Глюкоза	5,9	ммоль/л	4,1 - 5,9

Комментарии к пробе: Желательный уровень общего холестерина с позиции снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений составляет < 5,2 ммоль/л.

Холестерин ЛПНП: уровень <3.0 ммоль/л для взрослых и <2.85 для детей и подростков является оптимальным для пациентов с низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Целевые уровни холестерина ЛПНП для пациентов групп умеренного, высокого и очень высокого риска определяются лечащим врачом.

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Пример результата