+7 (495) 540-42-75 | dnkom.ru | info@dnkom.ru
Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы № ЛО41-01137-77/00363245
г. Москва, 4-й Стрелецкий пр-д, 4к1 ИНН 7707768390 ОГРН 1127746047175

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**
Дата рождения: 01.01.1981 (44 г.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 12.12.2025
Биоматериал: Кровь (сыворотка); Кровь с фторидом натрия;
Взятие биоматериала:

Заявка №:
Заказчик: **"Полное наименование юридического лица"**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**
Категория оплаты:
Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)

Биохимический анализ крови

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Глюкоза	**6,2**	ммоль/л	4,1 - 5,9
Липаза	48,3	Ед/л	0,0 - 60,0
Амилаза панкреатическая	13,2	Ед/л	0 - 53

Комментарии к пробе: Результаты липазы следует интерпретировать с осторожностью у детей первого года жизни!

Исследования выполнены на оборудовании:

Дата выполнения исследования: Результаты одобрил:

пример результата

ДНКОМ ЛАБОРАТОРИЯ
Научный центр молекулярно-генетических исследований
+7 (495) 540-42-75 | dnkom.ru | info@dnkom.ru
Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы № ЛО41-01137-77/00363245
г. Москва, 4-й Стрелецкий пр-д, 4к1 ИНН 7707768390 ОГРН 1127746047175

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**
Дата рождения: 01.01.1981 (44 г.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 12.12.2025
Биоматериал: Кровь с ЭДТА;
Взятие биоматериала:

Заявка №:
Заказчик: **"Полное наименование юридического лица"**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**
Категория оплаты:
Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Эритроцитарные параметры

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Гемоглобин (Hb)	133,00	г/л	118,50 - 142,00
Эритроциты (RBC)	4,35	10^12/л	3,66 - 4,76
Гематокрит (HCT)	38,00	%	34,26 - 43,45
Средний объем эритроцита (MCV)	87,50	фл	86,50 - 101,79
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	30,60	пг	27,23 - 33,60
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-CV)	14,60	%	11,40 - 15,29
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-SD)	42,10	фл	38,30 - 51,62
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	10^9/л	0,00 - 0,03
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	%	0,00 - 0,50
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	350,0	г/л	320,0 - 360,0

Лейкоцитарные параметры

Лейкоциты (WBC)	**3,78**	10^9/л	3,89 - 9,23
Нейтрофилы (NEU)	2,28	10^9/л	1,78 - 6,04
Эозинофилы (EOS)	0,08	10^9/л	0,01 - 0,59
Базофилы (BAS)	**0,00**	10^9/л	0,01 - 0,09
Моноциты (MON)	**0,19**	10^9/л	0,24 - 0,72
Лимфоциты (LYM)	1,24	10^9/л	1,24 - 3,05
Незрелые гранулоциты (IG)	0,00	10^9/л	0,00 - 0,04
Нейтрофилы (NEU)	60,20	%	40,80 - 70,39
Эозинофилы (EOS)	2,00	%	0,24 - 10,24
Базофилы (BAS)	**0,10**	%	0,20 - 1,50
Моноциты (MON)	5,00	%	4,83 - 11,15
Лимфоциты (LYM)	32,70	%	20,11 - 46,79
Незрелые гранулоциты (IG)	0,00	%	0,00 - 0,50

Микроскопическое исследование

Палочкоядерные нейтрофилы	2	%	1 - 5
Сегментоядерные нейтрофилы	58	%	40,8 - 70,39
Эозинофилы	2	%	0,24 - 10,24
Базофилы	**0**	%	0,2 - 1,5
Моноциты	5	%	4,83 - 11,15
Лимфоциты	33	%	20,11 - 46,79

пример результата

Тромбоцитарные параметры

Тромбоциты (PLT)	220	10^9/л	153,4 - 370,9
Тромбокрит (PCT)	**0,19**	%	0,21 - 0,39
Средний объем тромбоцитов (MPV)	**8,50**	фл	9,10 - 12,60
Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW)	13,0	фл	9,3 - 16,7
Коэффициент числа крупных тромбоцитов (P-LCR)	26,90	%	17,21 - 46,29

Скорость оседания эритроцитов

СОЭ (по Вестергрену)	6	мм/ч	2 - 20

Исследования выполнены на оборудовании:

Дата выполнения исследования: Результаты одобрил:

пример результата