

Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА
Дата рождения: 17.08.1967 (57 л.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 20.11.2024
Биоматериал: Мазок из глаза левого;
Взятие биоматериала: 20.11.2024 10:17

Заявка №: 3383500485
Заказчик:
Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"
Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)



Бактериологический анализ

Показатель	Результат
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам	ЕСТЬ РОСТ

№	Выделенные микроорганизмы	КОЕ/мл
1	Staphylococcus aureus	10 ⁴

Антибиотикограмма*	[1]
Азитромицин	R
Гентамицин	S
Колистин	R
Лев офлоксацин	I
Моксифлоксацин	S
Тетрациклин	S
Тобрамицин	R
Фузидиновая кислота	S
Ципрофлоксацин	I
Эритромицин	R

* S - чувствителен, I - умеренно-устойчив, R - устойчив

Комментарии к пробе:

Определение чувствительности к противомикробным препаратам проведено по Клиническим рекомендациям "Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам" по EUCAST.

Микроорганизм - Staphylococcus aureus:

Чувствительность к лекарственным средствам выдается без прогнозируемых по клиническим рекомендациям антибиотиков ввиду невозможности использования общих правил из-за узкого спектра глазных форм антимикробных препаратов. Критерии интерпретации чувствительности ряда противомикробных препаратов для выделенного вида микроорганизма по Клиническим рекомендациям отсутствуют, поскольку экспертная система анализатора исключает результаты для отдельных комбинаций "микроорганизм + антибиотик".

К данному микроорганизму фагов нет.

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил: