ЛАБОРАТОРИЯ ДНКОМ
Научный центр молекулярно-генетических исследований

+7 495 540-42-75 | dnkom.ru | info@dnkom.ru
Лицензия департамента здравоохранения г. Москвы № Л041-01137-77/00363245
г. Москва, 4-й Стрелецкий пр-д, 4к1 ИНН 7707768390 ОГРН 1127746047175

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА ИССЛЕДОВАНИЯ**
Дата рождения: 01.02.1992 (31 г.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 17.04.2023
Биоматериал: Кровь с ЭДТА;

Заявка №: 3302280944
Заказчик: **"Полное наименование юридического лица"**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**

Микроэлементы (ИСП-МС)

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Витамин B6 (пиридоксин)	8,90	нг/мл	

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Пример результата

ЛАБОРАТОРИЯ ДНКОМ
Научный центр молекулярно-генетических исследований

+7 495 540-42-75 | dnkom.ru | info@dnkom.ru
Лицензия департамента здравоохранения г. Москвы № Л041-01137-77/00363245
г. Москва, 4-й Стрелецкий пр-д, 4к1 ИНН 7707768390 ОГРН 1127746047175

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА ИССЛЕДОВАНИЯ**
Дата рождения: 01.02.1992 (31 г.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 17.04.2023
Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302280944
Заказчик: **"Полное наименование юридического лица"**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**

Биохимический анализ крови

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Фолиевая кислота	4,10	нг/мл	4,00 - 19,90

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Пример результата

ЛАБОРАТОРИЯ ДНКОМ
Научный центр молекулярно-генетических исследований

+7 495 540-42-75 | dnkom.ru | info@dnkom.ru
Лицензия департамента здравоохранения г. Москвы № Л041-01137-77/00363245
г. Москва, 4-й Стрелецкий пр-д, 4к1 ИНН 7707768390 ОГРН 1127746047175

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА ИССЛЕДОВАНИЯ**
Дата рождения: 01.02.1992 (31 г.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 17.04.2023
Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302280944
Заказчик: **"Полное наименование юридического лица"**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**

Витамины

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Витамин B12 (цианокобаламин)	256	пг/мл	180 - 914

Комментарии к пробе: Рекомендации по интерпретации уровня 25-OH Витамина D (Российская ассоциация эндокринологов, Союз педиатров России, Российская ассоциация по остеопорозу)
**<10 нг/мл - Выраженный дефицит витамина D
**10-20 нг/мл - Дефицит витамина D
**20-29 нг/мл - Недостаточность витамина D
**30-100 нг/мл - Адекватные уровни витамина D (целевые значения при коррекции дефицита витамина D – 30-60 нг/мл)
**>100 нг/мл - Уровни с возможным проявлением токсичности витамина D
Данные значения используются как у взрослых, так и у детей.

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Пример результата