+7 (495) 540-42-75 | dnkom.ru | info@dnkom.ru
Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы № ЛО41-01137-77/00363245
г. Москва, 4-й Стрелецкий пр-д, 4к1 ИНН 7707768390 ОГРН 1127746047175

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**
Дата рождения: 01.01.999 (26 л.) Пол: М
Регистрация биоматериала: 12.12.2025
Биоматериал: Кровь (сыворотка);
Взятие биоматериала:

Заявка №:
Заказчик: **"Полное наименование юридического лица"**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**

Биохимический анализ крови

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Аполипопротеин А1	1,33	г/л	1,10 - 1,70
Аполипопротеин В	**0,74**	г/л	0,80 - 1,55
Холестерин общий	3,79	ммоль/л	3,50 - 6,20
Холестерин-ЛПНП	2,31	ммоль/л	< 3,00
Холестерин-ЛПВП	1,05	ммоль/л	> 1,00
Индекс атерогенности	2,61		0,00 - 4,00
Триглицериды	1,06	ммоль/л	< 1,70
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	**58,2**	Ед/л	< 50,0
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	32,4	Ед/л	< 50,0
Креатинфосфокиназа	**342,6**	Ед/л	0 - 171
Креатинфосфокиназа МВ	21,1	Ед/л	0 - 24
Кальций ионизированный	1,31	ммоль/л	1,15 - 1,33
Натрий (Na+)	142	ммоль/л	136 - 145
Калий (К+)	4,3	ммоль/л	3,5 - 5,1
Хлор (Cl-)	105,3	ммоль/л	98 - 107
Гомоцистеин	11,21	мкмоль/л	5,46 - 16,20
С-реактивный белок, высокочувствительный	0,19	мг/л	< 1,00

Комментарии к пробе: Желательный уровень общего холестерина с позиции снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений составляет < 5,2 ммоль/л.
Холестерин ЛПНП: уровень <3.0 ммоль/л для взрослых и <2.85 для детей и подростков является оптимальным для пациентов с низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Целевые уровни холестерина ЛПНП для пациентов групп умеренного, высокого и очень высокого риска определяются лечащим врачом.
Примечание: *С-реактивный белок, высокочувствительный*: Рекомендации по интерпретации результатов для оценки риска кардиоваскулярных поражений:<1.0 мг/л – низкий риск,1-3 мг/л - умеренный риск,>3.0 мг/л – повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования выполнены на оборудовании:

Дата выполнения исследования: Результаты одобрил:

пример результата

ДНКОМ ЛАБОРАТОРИЯ
Научный центр молекулярно-генетических исследований
+7 (495) 540-42-75 | dnkom.ru | info@dnkom.ru
Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы № ЛО41-01137-77/00363245
г. Москва, 4-й Стрелецкий пр-д, 4к1 ИНН 7707768390 ОГРН 1127746047175

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**
Дата рождения: 01.01.1999 (26 л.) Пол: М
Регистрация биоматериала: 12.12.2025
Биоматериал: Кровь с ЭДТА;
Взятие биоматериала:

Заявка №:
Заказчик: **"Полное наименование юридического лица"**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Эритроцитарные параметры

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Гемоглобин (Hb)	147,00	г/л	138,50 - 166,70
Эритроциты (RBC)	4,63	10^12/л	4,30 - 5,57
Гематокрит (HCT)	43,60	%	39,15 - 51,65
Средний объем эритроцита (MCV)	94,20	фл	81,30 - 100,12
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	31,70	пг	26,04 - 33,56
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-CV)	13,10	%	11,22 - 15,56
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-SD)	46,50	фл	35,26 - 48,70
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	10^9/л	0,00 - 0,03
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	%	0,00 - 0,50
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	337,0	г/л	320,0 - 370,0

Лейкоцитарные параметры

Лейкоциты (WBC)	8,69	10^9/л	3,89 - 9,23
Нейтрофилы (NEU)	4,99	10^9/л	1,78 - 6,04
Эозинофилы (EOS)	0,17	10^9/л	0,04 - 0,58
Базофилы (BAS)	0,02	10^9/л	0,01 - 0,09
Моноциты (MON)	0,63	10^9/л	0,29 - 0,72
Лимфоциты (LYM)	2,88	10^9/л	1,39 - 3,15
Незрелые гранулоциты (IG)	0,01	10^9/л	0,00 - 0,04
Нейтрофилы (NEU)	57,50	%	40,80 - 70,39
Эозинофилы (EOS)	1,90	%	0,73 - 8,86
Базофилы (BAS)	0,20	%	0,20 - 1,50
Моноциты (MON)	7,30	%	4,17 - 11,37
Лимфоциты (LYM)	33,10	%	20,11 - 46,79
Незрелые гранулоциты (IG)	0,10	%	0,00 - 0,50

Микроскопическое исследование

Палочкоядерные нейтрофилы	1	%	1 - 5
Сегментоядерные нейтрофилы	57	%	40,8 - 70,39
Эозинофилы	2	%	0,73 - 8,86
Базофилы	**0**	%	0,2 - 1,5
Моноциты	7	%	4,17 - 11,37
Лимфоциты	33	%	20,11 - 46,79

пример результата

Фамилия Имя Отчество: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**

Тромбоцитарные параметры

Тромбоциты (PLT)	242	10^9/л	165 - 396,2
Тромбокрит (PCT)	0,27	%	0,12 - 0,35
Средний объем тромбоцитов (MPV)	11,10	фл	9,10 - 12,60
Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW)	13,3	фл	9,3 - 16,7
Коэффициент числа крупных тромбоцитов (P-LCR)	29,90	%	17,21 - 46,29

Скорость оседания эритроцитов

СОЭ (по Вестергрену)	**2**	мм/ч	2 - 15

Исследования выполнены на оборудовании:

Дата выполнения исследования: Результаты одобрил:

пример результата

+7 (495) 540-42-75 | dnkom.ru | info@dnkom.ru
Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы № ЛО41-01137-77/00363245
г. Москва, 4-й Стрелецкий пр-д, 4к1 ИНН 7707768390 ОГРН 1127746047175

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**
Дата рождения: 01.01.1999 (26 л.) Пол: М
Регистрация биоматериала: 12.12.2025
Биоматериал: Кровь (сыворотка);
Взятие биоматериала:

Заявка №:
Заказчик: **"Полное наименование юридического лица"**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**

Гормональные исследования

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Тиреотропный гормон (ТТГ)	2,01	мкМЕ/мл	0,40 - 4,00

Исследования выполнены на оборудовании:

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

пример результата

+7 (495) 540-42-75 | dnkom.ru | info@dnkom.ru
Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы № ЛО41-01137-77/00363245
г. Москва, 4-й Стрелецкий пр-д, 4к1 ИНН 7707768390 ОГРН 1127746047175

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**
Дата рождения: 01.01.1999 (26 л.) Пол: М
Регистрация биоматериала: 12.12.2025
Биоматериал: Кровь (цитрат натрия);
Взятие биоматериала:

Заявка №:
Заказчик: **"Полное наименование юридического лица"**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**

Гемостазиограмма

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Протромбиновое время	10,6	сек.	9,4 - 12,5
Протромбин по Квику	110,7	%	70 - 140
Фибриноген	2,1	г/л	2,0 - 4,0
МНО (международное нормализованное отношение)	0,97		0,90 - 1,20

Исследования выполнены на оборудовании:

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

пример результата