

Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.1995 (29 л.) Пол: Ж

Регистрация биоматериала: 09.02.2024

Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302819796

Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



Инфекционная серология

Показатель	Результат	Реф. значения
Антитела к аскаридам IgG, Ascaris IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к возбудителю стронгилоидоза IgG, Strongyloides stercoralis IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к лямблиям IgA,IgM,IgG, Giardia lamblia IgA,IgM,IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к описторхису IgG, Opistorchis IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к токсокарам IgG, Toxocara IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к трихинеллам IgG, Trichinella IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG	2,6	<1 - отрицательный >1 - положительный

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА
Дата рождения: 01.01.1995 (29 л.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 09.02.2024
Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302819796
Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"
Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



Инфекционная серология

Показатель	Результат	Реф. значения
Антитела к антигенам нематод рода Anisakis, IgG	не обнаружено	не обнаружено

Инфекционная серология

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Антитела к токсоплазме IgG, Toxoplasma IgG	1,8	МЕ/мл	<10,0 – антитела не обнаружены; >=10,0 – антитела обнаружены
Антитела к эхинококку IgG, Echinococcus gr. IgG	0,90	УЕ	<=8.5 - антитела не обнаружены 8.5 - <10.0 - результат неопределенный, исследование рекомендуется повторить через 2-4 недели >=10.0 - антитела обнаружены
Антитела к возбудителю фасциолеза IgG, Fasciola hepatica IgG	0,2	УЕ	<0.9 - антитела не обнаружены 0,9-1,1 - анализ рекомендуется повторить через 1 неделю >1.1 - антитела обнаружены
Антитела к амебе IgG, Entamoeba histolytica IgG	0,60	УЕ	<0,9 - отрицательный >=0.9 - =<1.1 - сомнительный >1,1 - положительный

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.1995 (29 л.) Пол: Ж

Регистрация биоматериала: 09.02.2024

Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302819796

Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНКМ"



Иммунологические исследования

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Иммуноглобулин IgE общий	126	МЕ/мл	0 - 100

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА
 Дата рождения: 01.01.1995 (29 л.) Пол: Ж
 Регистрация биоматериала: 09.02.2024
 Биоматериал: Кровь;

Заявка №: 3302819796
 Заказчик: "Полное наименование
 юридического лица"
 Исполнитель: ООО "ДНКМ"



ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Эритроцитарные параметры

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Гемоглобин (Hb)	135,00	г/л	121,30 - 148,70
Эритроциты (RBC)	3,90	10 ¹² /л	3,83 - 4,86
Гематокрит (HCT)	40,20	%	34,79 - 44,27
Средний объем эритроцита (MCV)	82,00	фл	81,30 - 100,12
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	29,00	пг	26,04 - 33,56
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	308	г/л	305,9 - 337,6
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW)	12,00	%	11,22 - 15,56

Тромбоцитарные параметры

Тромбоциты (PLT)	250	10 ⁹ /л	158,1 - 387,1
Средний объем тромбоцитов (MPV)	12,00	фл	9,10 - 12,60

Лейкоцитарные параметры

Лейкоциты (WBC)	9,00	10 ⁹ /л	3,89 - 9,23
Нейтрофилы (NEU)	4,99	10 ⁹ /л	1,78 - 6,04
Эозинофилы (EOS)	0,50	10 ⁹ /л	0,01 - 0,59
Базофилы (BASO)	0,01	10 ⁹ /л	0,01 - 0,09
Моноциты (MON)	0,50	10 ⁹ /л	0,24 - 0,72
Лимфоциты (LYM)	3,00	10 ⁹ /л	1,39 - 3,15
Нейтрофилы (NEU)	55,44	%	40,80 - 70,39
Эозинофилы (EOS)	5,56	%	0,24 - 10,24
Базофилы (BASO)	0,11	%	0,20 - 1,50
Моноциты (MON)	5,56	%	4,03 - 10,57
Лимфоциты (LYM)	33,33	%	20,11 - 46,79

Скорость оседания эритроцитов

СОЭ (по Вестергрену)	26	мм/ч	2 - 20
----------------------	----	------	--------

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.1995 (29 л.) Пол: Ж

Регистрация биоматериала: 09.02.2024

Биоматериал: Кал;

Заявка №: 3302819796

Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНК ОМ"



Анализ кала

Показатель	Результат	Реф. значения
Лямблия (антиген в кале)	отрицательно	отрицательно

Анализ кала на простейших и яйца гельминтов

Показатель	Результат	Реф. значения
Простейшие	ОБНАРУЖЕНО	не обнаружено
Яйца гельминтов	не обнаружено	не обнаружено

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА
Дата рождения: 01.01.1995 (29 л.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 09.02.2024
Биоматериал: Кал;

Заявка №: 3302819796
Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"
Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



ГЕЛЬМО-СКРИН

Показатель	Результат	Реф. значения
Ascaris lumbricoides	не обнаружено	не обнаружено
Enterobius vermicularis	не обнаружено	не обнаружено
Opisthorchis felineus	не обнаружено	не обнаружено
Taenia solium	не обнаружено	не обнаружено
Diphyllobothrium latum	не обнаружено	не обнаружено

ПРОТО-СКРИН

Показатель	Результат	Реф. значения
Lambliа Intestinalis Giardia	не обнаружено	не обнаружено
Blastocystis hominis	не обнаружено	не обнаружено
Dientamoeba fragilis	не обнаружено	не обнаружено
Isospora belli	не обнаружено	не обнаружено
Cryptosporidium parvum	не обнаружено	не обнаружено
Entamoeba histolytica	ОБНАРУЖЕНО	не обнаружено

Дата выполнения исследования

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА