

Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.2000 (25 л.) Пол: Ж

Регистрация биоматериала: 10.01.2025

Биоматериал: Кровь (сыворотка); Кровь с ЭДТА; Кровь (сыворотка); Кровь с ЭДТА; Кровь с фторидом натрия;

Заявка №: 3303512938

 Заказчик: "Полное наименование
 юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНКМ"

Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)








ЧСС макс: 210;

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
Эритроцитарные параметры













Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Гемоглобин (Hb)	135,00	г/л	119 - 146
Эритроциты (RBC)	4,62	10 ¹² /л	3,83 - 4,86
Гематокрит (HCT)	40,10	%	36 - 46
Средний объем эритроцита (MCV)	86,80	фл	81,3 - 100,12
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	29,20	пг	26,04 - 33,56
Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC)	337,0	г/л	305,9 - 337,6
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-CV)	12,50	%	11,22 - 15,56
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-SD)	39,80	фл	35,26 - 48,7
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	10 ⁹ /л	0,03
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	%	0,5
Макроциты (MacroR)	3,60	%	1,31 - 8,48
Микроциты (MicroR)	2,00	%	0,14 - 5,79

Тромбоцитарные параметры

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
------------	-----------	----------	----------------------




Тромбоциты (PLT)	352	10 ⁹ /л	
Тромбокрит (PCT)	0,34	%	
Средний объем тромбоцитов (MPV)	9,60	фл	
Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW)	10,4	фл	
Коэффициент числа крупных тромбоцитов (P-LCR)	21,40	%	

Лейкоцитарные параметры





Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Лейкоциты (WBC)	8,41	10 ⁹ /л	
Нейтрофилы (NEU)	5,46	10 ⁹ /л	
Эозинофилы (EOS)	0,26	10 ⁹ /л	
Базофилы (BAS)	0,05	10 ⁹ /л	
Моноциты (MON)	0,62	10 ⁹ /л	
Лимфоциты (LYM)	2,02	10 ⁹ /л	
Незрелые гранулоциты (IG)	0,02	10 ⁹ /л	
Нейтрофилы (NEU)	64,90	%	
Эозинофилы (EOS)	3,10	%	
Базофилы (BAS)	0,60	%	
Моноциты (MON)	7,40	%	
Лимфоциты (LYM)	24,00	%	









Индекс HOMA-IR

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Глюкоза	5,0	ммоль/л	
Инсулин	3,0	мкМЕ/мл	
Индекс HOMA-IR	0,67		

Тераностика 1.7 (до 40 лет)

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	20,0	Ед/л	
Витамин В12 (цианокобаламин)	500	пг/мл	
Гликированный гемоглобин (HbA1%)***	5,0	%	
Креатинин	80	мкмоль/л	
Скорость клубочковой фильтрации, СКД-ЕРІ	88,54	мл/мин/1,73 м2	
С-реактивный белок, высокочувствительный	0,50	мг/л	
Тиреотропный гормон (ТТГ)	2,00	мЕд/л	
Холестерин общий	5,00	ммоль/л	
Холестерин-ЛПНП	2,00	ммоль/л	
Холестерин-ЛПВП	2,00	ммоль/л	>1,55
Цинк	20,0	мкмоль/л	
Триглицериды	1,00	ммоль/л	

Лактат	1,0	ммоль/л	
Ферритин	50,00	нг/мл	
Билирубин общий	10,0	мкмоль/л	
Глюкоза	5,0	ммоль/л	
Индекс НОМА-IR	0,67		
Фосфатаза щелочная	50	Ед/л	

Комментарии к пробе: ***Исследование уровня HbA1c выполнено методом, сертифицированным в соответствии с National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) и стандартизованным в соответствии с референсными значениями, принятыми в Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Согласно рекомендациям ВОЗ 2011 г. и клиническим рекомендациям МЗ РФ и Российской ассоциации эндокринологов «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» (2021 г.) нормальным считается уровень HbA1c $\leq 6,0\%$, уровень HbA1c $>6,0\%$ и $<6,5\%$ сам по себе не позволяет ставить какие-либо диагнозы, но не исключает возможности диагностики СД по уровню глюкозы крови. Уровень HbA1c $\geq 6,5\%$ является диагностическим критерием сахарного диабета.

Концентрация ферритина выше 400 нг/мл у мужчин (от 16 лет) и выше 200 нг/мл у женщин (от 16 лет) может свидетельствовать о возможном риске перегрузки железом.

Желательный уровень общего холестерина с позиции снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений составляет $< 5,2$ ммоль/л.

Холестерин ЛПНП: уровень $<3,0$ ммоль/л для взрослых и $<2,85$ для детей и подростков является оптимальным для пациентов с низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Целевые уровни холестерина ЛПНП для пациентов групп умеренного, высокого и очень высокого риска определяются лечащим врачом.

Примечание:

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил: