

Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА  
Дата рождения: 01.01.2000 (24 г.) Пол: М  
Регистрация биоматериала: 30.10.2024  
Биоматериал: Кровь с ЭДТА;

Заявка №: 3303366720  
Заказчик: "Полное наименование юридического лица"  
Исполнитель: ООО "ДНКМ"



**ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ**  
**Эритроцитарные параметры**

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Гемоглобин (Hb)	162,00	г/л	138,50 - 166,70
Эритроциты (RBC)	5,56	10 <sup>12</sup> /л	4,30 - 5,57
Гематокрит (HCT)	47,40	%	39,15 - 51,65
Средний объем эритроцита (MCV)	85,30	фл	81,30 - 100,12
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	29,10	пг	26,04 - 33,56
Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC)	342,0	г/л	314,5 - 347,4
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-CV)	12,80	%	11,22 - 15,56
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-SD)	39,70	фл	35,26 - 48,70
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	10 <sup>9</sup> /л	0,00 - 0,03
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	%	0,00 - 0,50
Макроциты (MacroR)	4,60	%	3,30 - 5,56
Микроциты (MicroR)	2,40	%	0,14 - 5,79

**Тромбоцитарные параметры**

Тромбоциты (PLT)	271	10 <sup>9</sup> /л	165 - 396,2
Тромбокрит (PCT)	0,28	%	0,12 - 0,35
Средний объем тромбоцитов (MPV)	10,40	фл	9,10 - 12,60
Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW)	12,0	фл	9,3 - 16,7
Коэффициент числа крупных тромбоцитов (P-LCR)	27,40	%	17,21 - 46,29

**Лейкоцитарные параметры**

Лейкоциты (WBC)	5,55	10 <sup>9</sup> /л	3,89 - 9,23
Нейтрофилы (NEU)	2,65	10 <sup>9</sup> /л	1,78 - 6,04
Эозинофилы (EOS)	0,27	10 <sup>9</sup> /л	0,04 - 0,58
Базофилы (BAS)	0,02	10 <sup>9</sup> /л	0,01 - 0,09
Моноциты (MON)	0,47	10 <sup>9</sup> /л	0,29 - 0,72
Лимфоциты (LYM)	2,14	10 <sup>9</sup> /л	1,39 - 3,15
Незрелые гранулоциты (IG)	0,00	10 <sup>9</sup> /л	0,00 - 0,04
Нейтрофилы (NEU)	47,60	%	40,80 - 70,39
Эозинофилы (EOS)	4,90	%	0,73 - 8,86
Базофилы (BAS)	0,40	%	0,20 - 1,50
Моноциты (MON)	8,50	%	4,17 - 11,37
Лимфоциты (LYM)	38,60	%	20,11 - 46,79
Незрелые гранулоциты (IG)	0,40	%	0,00 - 0,50

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Пример результата



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА  
Дата рождения: 01.01.2000 (24 г.) Пол: М  
Регистрация биоматериала: 30.10.2024  
Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3303366720  
Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"  
Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



### Биохимический анализ крови

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Общий белок	75,0	г/л	66,0 - 83,0
Билирубин общий	10,0	мкмоль/л	5,0 - 21,0
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	10,0	Ед/л	< 50,0
Аспаратаминотрансфераза (АСТ)	10,0	Ед/л	< 50,0
Фосфатаза щелочная	50	Ед/л	30 - 120
Гамма-ГТ	20	Ед/л	< 55

### Биохимический анализ крови

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT)	1	%	0 - 1,7


Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:



Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**  
Дата рождения: 01.01.2000 (24 г.) Пол: М  
Регистрация биоматериала: 30.10.2024  
Биоматериал: Моча (разовая);

Заявка №: 3303366720  
Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"  
Исполнитель: **ООО "ДНКМ"**



### Анализ на содержание наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ (ИХА)

Показатель	Результат
Определение метамфетамина	не обнаружено
Определение опиатов(Морфин,Героин,Кодеин,Дезоморфин,Промедол,Трамадол,Метадон)	не обнаружено
Определение экстази(MDMA)	не обнаружено
Определение фенциклидина	не обнаружено
Определение амфетаминов(Амфетамин,Метамфетамин,MDA,MDMA,МDEA,MBDB, Эфедрин,Эфедрон,Фентермин,Сибутрамин)	не обнаружено
Определение каннабиоидов	не обнаружено
Определение кокаина и его метаболитов(Кокаин,Метилэкгонин, Бензоилэкгонин, Этилэкгонин)	не обнаружено
Определение бензодиазепинов(Диазепам,Феназепам,Темазепам,Альпразолам,Нитразепам)	не обнаружено
Определение барбитуратов(Фенobarбитал,Пентobarбитал,Секобарбитат,Амobarбитал,Буталбитал)	не обнаружено

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА  
Дата рождения: 01.01.2000 (24 г.) Пол: М  
Регистрация биоматериала: 30.10.2024  
Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3303366720  
Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"  
Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



### Инфекционная серология

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Антитела к вирусу кори IgG, Measles virus IgG	0,10	МЕ/мл	<0.12 - отрицательно, иммунитет к вирусу кори не выявлен, рекомендуется вакцинация для контингента; 0.12-<0.18 - результат неопределенный; >=0.18 - антитела обнаружены, наличие перенесенной или текущей коревой инфекции, или результат вакцинации против кори

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА  
Дата рождения: 01.01.2000 (24 г.) Пол: М  
Регистрация биоматериала: 30.10.2024  
Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3303366720  
Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"  
Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



### Инфекционная серология

Показатель	Результат	Реф. значения
Антитела к вирусу гепатита С, anti-HCV сумм.	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к ВИЧ 1, 2 типа, антиген p24	не обнаружено	не обнаружено
Поверхностный антиген вируса гепатита В, HBsAg	отрицательно	отрицательно
Сифилис, антитела к Treponema.pallidum IgM, IgG, суммарно, кач.	не обнаружено	не обнаружено

#### Антитела к вирусу гепатита С, anti-HCV сумм.:

Тест-система: тест-система ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, серия

срок годности до

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА  
Дата рождения: 01.01.2000 (24 г.) Пол: М  
Регистрация биоматериала: 30.10.2024  
Биоматериал: Кал;

Заявка №: 3303366720  
Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"  
Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



### Бактериологический анализ

Показатель	Результат
Возбудители кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы)	энтеробактерии рода Shigella и Salmonella не обнаружены

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.2000 (24 г.) Пол: М

Регистрация биоматериала: 30.10.2024

Биоматериал: Мазок из носа;

Заявка №: 3303366720

Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



### Бактериологический анализ

Показатель	Результат
Бактериологический посев на золотистый стафилококк ( <i>Staphylococcus aureus</i> ) и определением чувствительности к антибиотикам	НЕТ РОСТА

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА  
Дата рождения: 01.01.2000 (24 г.) Пол: М  
Регистрация биоматериала: 30.10.2024  
Биоматериал: Кал;

Заявка №: 3303366720  
Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"  
Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



### ГЕЛЬМО-СКРИН

Показатель	Результат	Реф. значения
<a href="#">Ascaris lumbricoides</a>	не обнаружено	не обнаружено
<a href="#">Enterobius vermicularis</a>	не обнаружено	не обнаружено
<a href="#">Opisthorchis felineus</a>	не обнаружено	не обнаружено
<a href="#">Taenia solium</a>	не обнаружено	не обнаружено
<a href="#">Diphyllobothrium latum</a>	не обнаружено	не обнаружено

### ПРОТО-СКРИН

Показатель	Результат	Реф. значения
<a href="#">Lambia Intestinalis Giardia</a>	не обнаружено	не обнаружено
<a href="#">Blastocystis hominis</a>	не обнаружено	не обнаружено
<a href="#">Dientamoeba fragilis</a>	не обнаружено	не обнаружено
<a href="#">Isospora belli</a>	не обнаружено	не обнаружено
<a href="#">Cryptosporidium parvum</a>	не обнаружено	не обнаружено
<a href="#">Entamoeba histolytica</a>	не обнаружено	не обнаружено

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА  
Дата рождения: 01.01.2000 (24 г.) Пол: М  
Регистрация биоматериала: 30.10.2024  
Биоматериал: Соскоб из МПО: уrogenитальный тракт;

Заявка №: 3303366720  
Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"  
Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



### Качественные исследования методом ПЦР

Показатель	Результат	Реф. значения
Хламидия, <i>C. trachomatis</i>	не обнаружено	не обнаружено
Микоплазма, <i>M. genitalium</i>	не обнаружено	не обнаружено
Трихомонада, <i>T. vaginalis</i>	не обнаружено	не обнаружено
Нейссерия, <i>N. gonorrhoeae</i>	не обнаружено	не обнаружено

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА