



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.1950 (74 г.) Пол: М

Регистрация биоматериала: 11.12.2024

Биоматериал: Кровь (сыворотка); Кровь с ЭДТА; Кровь (цитрат натрия); Кровь с ЭДТА; Кровь с фторидом натрия; Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3303462982

Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



ЧСС макс: 213;

### ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ Эритроцитарные параметры

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Гемоглобин (Hb)	135,00	г/л	118,3 - 165,7
Эритроциты (RBC)	4,29	10 <sup>12</sup> /л	3,74 - 5,31
Гематокрит (HCT)	41,50	%	41 - 53
Средний объем эритроцита (MCV)	96,70	фл	88,05 - 104,07
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	31,50	пг	27,75 - 34,52
Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC)	325,0	г/л	314,5 - 347,4
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-CV)	14,40	%	11,43 - 13,9
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-SD)	50,60	фл	38,56 - 50,28
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	10 <sup>9</sup> /л	0 - 0,03
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	%	0 - 0,5
Макроциты (MacroR)	5,60	%	3,13 - 8,84
Микроциты (MicroR)	0,90	%	0,2 - 1,87

### Тромбоцитарные параметры

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
------------	-----------	----------	----------------------

Тромбоциты (PLT)	150	10 <sup>9</sup> /л	
Тромбокрит (PCT)	0,14	%	
Средний объем тромбоцитов (MPV)	12,50	фл	
Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW)	15,3	фл	
Коэффициент числа крупных тромбоцитов (P-LCR)	43,20	%	

### Лейкоцитарные параметры

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Лейкоциты (WBC)	5,07	10 <sup>9</sup> /л	
Нейтрофилы (NEU)	2,94	10 <sup>9</sup> /л	
Эозинофилы (EOS)	0,19	10 <sup>9</sup> /л	
Базофилы (BAS)	0,04	10 <sup>9</sup> /л	
Моноциты (MON)	0,57	10 <sup>9</sup> /л	
Лимфоциты (LYM)	1,33	10 <sup>9</sup> /л	
Незрелые гранулоциты (IG)	0,01	10 <sup>9</sup> /л	
Нейтрофилы (NEU)	58,10	%	
Эозинофилы (EOS)	3,70	%	
Базофилы (BAS)	0,80	%	
Моноциты (MON)	11,20	%	
Лимфоциты (LYM)	26,20	%	

Незрелые гранулоциты (IG)

0,20

%




### Индекс НОМА-IR

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Глюкоза	5,0	ммоль/л	4,1 - 5,5
Инсулин	3,0	мкМЕ/мл	2,7 - 24,8
Индекс НОМА-IR	0,67		1,4

### Тераностика 1.7 (65+)

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	10,0	Ед/л	5 - 50
Витамин В12 (цианокобаламин)	500	пг/мл	187 - 883
Гликированный гемоглобин (HbA1%)***	5,0	%	4 - 6
Билирубин общий	10,0	мкмоль/л	5 - 21
Глобулин, связывающий половые гормоны, SHBG	30,0	нмоль/л	20,6 - 76,7
Креатинин	80	мкмоль/л	72 - 127
Кальций общий	2,50	ммоль/л	2,2 - 2,65
Скорость клубочковой фильтрации, СКД-ЕРІ	83,65	мл/мин/1,73 м2	60
Креатинфосфокиназа	20	Ед/л	171
С-реактивный белок, высокочувствительный	0,50	мг/л	1
Сывороточное железо	20,0	мкмоль/л	12,5 - 32,2
Паратгормон	5,00	пмоль/л	1,3 - 9,3

Тиреотропный гормон (ТТГ)	2,00	мкМЕ/мл	0,4	4	
Тестостерон	20,0	нмоль/л	12,1		
Холестерин общий	5,00	ммоль/л	2,95	5,2	
Индекс свободного ПСА	33,33	%	25		
ПСА общий*	3,000	нг/мл		4	
Холестерин-ЛПНП	2,00	ммоль/л	1,8	2,6	
Цинк	20,0	мкмоль/л	17,44	22,95	
ПСА свободный*	1,000	нг/мл	референсные значения не предоставляются, клинической интерпретации подлежит отношение ПСА свободный/ПСА общий		
Лактат	1,0	ммоль/л	0,5	2,2	
Ферритин	200,00	нг/мл	23,9	336,2	
Альфа-фетопротеин, AFP	5,0	МЕ/мл		10	
Мочевая кислота	250	мкмоль/л	210	363	
Холестерин-ЛПВП	2	ммоль/л		>1,55	
Триглицериды	1,00	ммоль/л		1,7	
Хлор (Cl <sup>-</sup> )	100	ммоль/л	98	107	
Калий (K <sup>+</sup> )	4,0	ммоль/л	3,5	5,1	
Натрий (Na <sup>+</sup> )	140	ммоль/л	136	145	
D-димер	< 0,190	мг/л		< 0,243	
Альбумин	45	г/л	43	50	



**Комментарии к пробе:** \*\*\*Исследование уровня HbA1c выполнено методом, сертифицированным в соответствии с National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) и стандартизованным в соответствии с референсными значениями, принятыми в Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Согласно рекомендациям ВОЗ 2011 г. и клиническим рекомендациям МЗ РФ и Российской ассоциации эндокринологов «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» (2021 г.) нормальным считается уровень HbA1c  $\leq 6,0\%$ , уровень HbA1c  $> 6,0\%$  и  $< 6,5\%$  сам по себе не позволяет ставить какие-либо диагнозы, но не исключает возможности диагностики СД по уровню глюкозы крови. Уровень HbA1c  $\geq 6,5\%$  является диагностическим критерием сахарного диабета.

\*Результат исследования AFP не является критерием для постановки диагноза, используется для определения группы риска развития онкозаболеваний.

Концентрация ферритина выше 400 нг/мл у мужчин (от 16 лет) и выше 200 нг/мл у женщин (от 16 лет) может свидетельствовать о возможном риске перегрузки железом.

Холестерин ЛПНП: уровень  $< 3,0$  ммоль/л для взрослых и  $< 2,85$  для детей и подростков является оптимальным для пациентов с низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Целевые уровни холестерина ЛПНП для пациентов групп умеренного, высокого и очень высокого риска определяются лечащим врачом.

Желательный уровень общего холестерина с позиции снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений составляет  $< 5,2$  ммоль/л.

Пересчет единиц: мг/л (что соответствует мг/л D-DU (D-Dimer Unit)) = 2 мг/л FEU (Fibrinogen-Equivalent Unit)

**Примечание:**

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил: