

Ф.И.О.: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**

Дата рождения: 01.01.1990 (32 г.) Пол: М

Регистрация биоматериала: 21.03.2022

Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3301590293

Заказчик: "Полное наименование

юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНКОМ"

Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)

Адрес регистрации: Г.МОСКВА



Аллергология (ImmunoCAP технология, Ig E антитела)

Показатель	Результат	Ед.измер.
c60 Гентамицин /Gentamycin	3,34	ЕдА/мл

Нормы по классам

Класс	КЕ/л	Содержание аллерген-специфических IgE
0	<0,35	отсутствует или неопределляемый уровень
1	0,35 - 0,70	минимальный уровень
2	0,71 - 3,50	умеренный уровень
3	3,51- 17,50	высокий уровень
4	17,51 - 52,49	очень высокий уровень
5	52,50 - 99,99	сильно высокий уровень
6	>100,00	чрезвычайно высокий уровень

Дата выполнения исследования: **21.03.2022** Результаты одобрил: **Ковнацкий И. О.**
16:05

