ДНКОМ ЛАБОРАТОРИЯ
Научный центр молекулярно-генетических исследований
+7 (495) 540-42-75 | dnkom.ru | info@dnkom.ru
Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы № ЛО41-01137-77/00363245
г. Москва, 4-й Стрелецкий пр-д, 4к1 ИНН 7707768390 ОГРН 1127746047175

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**
Дата рождения: 01.01.2000 (25 л.) Пол: М
Регистрация биоматериала: 11.04.2025
Биоматериал: Кровь с ЭДТА;

Заявка №: 3304155500
Заказчик: **"Полное наименование юридического лица"**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Эритроцитарные параметры

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Гемоглобин (Hb)	141,00	г/л	138,50 - 166,70
Эритроциты (RBC)	4,66	10^12/л	4,30 - 5,57
Гематокрит (HCT)	42,40	%	39,15 - 51,65
Средний объем эритроцита (MCV)	91,00	фл	81,30 - 100,12
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	30,30	пг	26,04 - 33,56
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	333,0	г/л	314,5 - 347,4
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW)	14,10	%	11,22 - 15,56
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-SD)	47,60	фл	35,26 - 48,70

Тромбоцитарные параметры

Тромбоциты (PLT)	333	10^9/л	165 - 396,2
Тромбокрит (PCT)	0,33	%	0,12 - 0,35
Средний объем тромбоцитов (MPV)	10,10	фл	9,10 - 12,60
Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW)	11,5	фл	9,3 - 16,7
Коэффициент числа крупных тромбоцитов (P-LCR)	25,40	%	17,21 - 46,29

Лейкоцитарные параметры

Лейкоциты (WBC)	5,57	10^9/л	3,89 - 9,23
Нейтрофилы (NEU)	3,52	10^9/л	1,78 - 6,04
Эозинофилы (EOS)	0,10	10^9/л	0,04 - 0,58
Базофилы (BASO)	0,05	10^9/л	0,01 - 0,09
Моноциты (MON)	0,34	10^9/л	0,29 - 0,72
Лимфоциты (LYM)	1,56	10^9/л	1,39 - 3,15
Незрелые гранулоциты (IG)	0,01	10^9/л	0,00 - 0,04
Нейтрофилы (NEU)	63,00	%	40,80 - 70,39
Эозинофилы (EOS)	2,00	%	0,73 - 8,86
Базофилы (BASO)	1,00	%	0,20 - 1,50
Моноциты (MON)	6,00	%	4,17 - 11,37
Лимфоциты (LYM)	28,00	%	20,11 - 46,79
Незрелые гранулоциты (IG)	0,20	%	0,00 - 0,50

Скорость оседания эритроцитов

СОЭ (по Вестергрену)	5	мм/ч	2 - 15

Пример результата

Дата выполнения исследования: Результаты одобрил:

пример результата

ДНКОМ ЛАБОРАТОРИЯ
Научный центр молекулярно-генетических исследований
+7 (495) 540-42-75 | dnkom.ru | info@dnkom.ru
Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы № ЛО41-01137-77/00363245
г. Москва, 4-й Стрелецкий пр-д, 4к1 ИНН 7707768390 ОГРН 1127746047175

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**
Дата рождения: 01.01.2000 (25 л.) Пол: М
Регистрация биоматериала: 11.04.2025
Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3304155500
Заказчик: **"Полное наименование юридического лица"**
Исполнитель: **ООО "ДНКОМ"**

Инфекционная серология

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Антитела к токсоплазме IgG, Toxoplasma IgG	0,10	МЕ/мл	<10,0 – антитела не обнаружены; >=10,0 – антитела обнаружены

Инфекционная серология

Показатель	Результат	Реф. значения
Антитела к аскаридам IgG, Ascaris IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к лямблиям IgA,IgM,IgG, Giardia lamblia IgA,IgM,IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к описторхису IgG, Opistorchis IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к токсокарам IgG, Toxocara IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к трихинеллам IgG, Trichinella IgG	не обнаружено	не обнаружено
Антитела к эхинококку IgG, Echinococcus gr. IgG	не обнаружено	не обнаружено

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

пример результата