

Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА
Дата рождения: 01.01.2000 (24 г.) Пол: Ж
Регистрация биоматериала: 01.07.2024
Биоматериал: Кровь (цитрат натрия); Кровь (сыворотка);
Взятие биоматериала: 01.07.2024 13:00

Заявка №: 3303019789
Заказчик: "Полное наименование юридического лица"
Исполнитель: ООО "ДНКМ"
Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)



Базовый скрининг состояния сердца и сосудов

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Триглицериды	1,00	ммоль/л	0,00 - 1,70
C-реактивный белок, высокочувствительный	0,50	мг/л	< 1,00
Индекс атерогенности	1,67		0,00 - 4,00
Холестерин-ЛПНП	2,00	ммоль/л	< 3,00
Холестерин-ЛПВП	1,5	ммоль/л	> 1,2
Холестерин общий	4,00	ммоль/л	3,50 - 6,20
Фибриноген	2,5	г/л	2,0 - 4,0

Комментарии к пробе: Холестерин ЛПНП: уровень <3.0 ммоль/л для взрослых и <2.85 для детей и подростков является оптимальным для пациентов с низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Целевые уровни холестерина ЛПНП для пациентов групп умеренного, высокого и очень высокого риска определяются лечащим врачом. Желательный уровень общего холестерина с позиции снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений составляет < 5,2 ммоль/л.

Примечание: C-реактивный белок, высокочувствительный: Рекомендации по интерпретации результатов для оценки риска кардиоваскулярных поражений: <1.0 мг/л – низкий риск, 1-3 мг/л – умеренный риск, >3.0 мг/л – повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил: