

Ф.И.О.: **ИВАНОВА И. И.**
 Дата рождения: 01.01.2000 (20 л.) Пол: Ж
 Регистрация биоматериала: 05.07.2020
 Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3300348917
 Заказчик: Заказчик: "Полное наименование
 юридического лица"



Смеси аллергенов

Показатель	Результат	Ед.измер.
Ингаляционная смесь (d1-e1-e5-g6-g12-m2-t3-w6) Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, перхоть собаки, тимофеевка луговая, рожь посевная, Cladosporium herbarum, береза бородавчатая, полынь обыкновенная	4,89	КЕ/л

Нормы по классам

Класс	КЕ/л	Содержание аллерген-специфических IgE
0	<0,35	отсутствует или неопределяемый уровень
1	0,35 - 0,70	минимальный уровень
2	0,71 - 3,50	умеренный уровень
3	3,51 - 17,50	высокий уровень
4	17,51 - 52,49	очень высокий уровень
5	52,50 - 99,99	сильно высокий уровень
6	>100,00	чрезвычайно высокий уровень

Дата выполнения исследования: **16.07.2020**

Результаты одобрил: **Мамонова Ю. П.**

