

Ф.И.О.: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**

Дата рождения: 01.01.1990 (33 г.) Пол: М

Регистрация биоматериала: 31.10.2023

Биоматериал: Кал;

Взятие биоматериала: 31.10.2023 09:00

Заявка №: 3302083736

 Заказчик: "Полное наименование
 юридического лица"

 Исполнитель: **ООО "ДНКМ"**

Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)


Анализ кала на дисбактериоз

Показатель	Результат	Ед.измер.	Референсные нормы
Бифидобактерии	1*10⁸	КОЕ/г	1*10 ⁹ - 1*10 ¹⁰
Лактобациллы	1*10 ⁷	КОЕ/г	1*10 ⁷ - 1*10 ⁸
Кишечные палочки (Escherichia coli) типичные	1*10 ⁷	КОЕ/г	1*10 ⁷ - 1*10 ⁸
Кишечные палочки (Escherichia coli) лактозонегативные	1*10⁸	КОЕ/г	< 1*10 ⁵
Кишечные палочки (Escherichia coli) гемолитические	0	КОЕ/г	0
Другие условно-патогенные энтеробактерии	<10 ⁴	КОЕ/г	<1*10 ⁴
Энтерококки	1*10 ⁷	КОЕ/г	1*10 ⁵ - 1*10 ⁸
Стафилококк золотистый (S.aureus)	0	КОЕ/г	0
Стафилококки (сапрофитный, эпидермальный)	<1*10 ⁴	КОЕ/г	<= 1*10 ⁴
Дрожжевые грибы рода Candida	<1*10 ⁴	КОЕ/г	<= 1*10 ⁴
Clostridium difficile*	1*10⁶	КОЕ/г	<=1*10 ⁵
Патогенные энтеробактерии	отсутствуют	КОЕ/г	отсутствуют
Неферментирующие бактерии	<10 ⁴	КОЕ/г	<=1*10 ⁴

Комментарии к пробе: Сальмонеллы не выделены.

Шигеллы не выделены.

Патогенные эшерихии не выделены.

 Дата выполнения исследования: **03.11.2023**
11:43

 Результаты одобрил: **Кольченко О. Л.**
