

Ф.И.О.: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**
Дата рождения: 01.01.1990 (32 г.) Пол: М
Регистрация биоматериала: 02.03.2022
Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3301590293
Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"
Исполнитель: **ООО "ДНКМ"**
Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)
Адрес регистрации: Г.МОСКВА



Аллергология (ImmunoCAP технология, Ig E антитела)

Показатель	Результат	Ед.измер.
s210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain	0,5	ЕдА/мл

Нормы по классам

Класс	КЕ/л	Содержание аллерген-специфических IgE
0	<0,35	отсутствует или неопределяемый уровень
1	0,35 - 0,70	минимальный уровень
2	0,71 - 3,50	умеренный уровень
3	3,51- 17,50	высокий уровень
4	17,51 - 52,49	очень высокий уровень
5	52,50 - 99,99	сильно высокий уровень
6	>100,00	чрезвычайно высокий уровень

Дата выполнения исследования: **16.03.2022**
14:58

Результаты одобрил: **Ковнацкий И. О.**

