



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.1995 (28 л.) Пол: Ж

Регистрация биоматериала: 30.05.2023

Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302357530

Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



Биохимический анализ крови

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
C-реактивный белок (СРБ)	1,10	мг/л	< 5,00
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	20,0	Ед/л	0,0 - 35,0
Аспаратаминотрансфераза (АСТ)	45,0	Ед/л	< 35,0

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**
 Дата рождения: 01.01.1995 (28 л.) Пол: Ж
 Регистрация биоматериала: 30.05.2023
 Биоматериал: Кровь с ЭДТА;

Заявка №: 3302357530
 Заказчик: "Полное наименование
 юридического лица"
 Исполнитель: ООО "ДНКМ"



ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Эритроцитарные параметры

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Гемоглобин (Hb)	120,00	г/л	121,30 - 148,70
Эритроциты (RBC)	3,90	10 ¹² /л	3,83 - 4,86
Гематокрит (HCT)	40,10	%	34,79 - 44,27
Средний объем эритроцита (MCV)	82,00	фл	81,30 - 100,12
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	29,00	пг	26,04 - 33,56
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	308,8	г/л	305,9 - 337,6
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW)	12,10	%	11,22 - 15,56

Тромбоцитарные параметры

Тромбоциты (PLT)	200	10 ⁹ /л	158,1 - 387,1
Средний объем тромбоцитов (MPV)	11,00	фл	9,10 - 12,60

Лейкоцитарные параметры

Лейкоциты (WBC)	9,00	10 ⁹ /л	3,89 - 9,23
Нейтрофилы (NEU)	4,99	10 ⁹ /л	1,78 - 6,04
Эозинофилы (EOS)	0,50	10 ⁹ /л	0,01 - 0,59
Базофилы (BASO)	0,01	10 ⁹ /л	0,01 - 0,09
Моноциты (MON)	0,50	10 ⁹ /л	0,24 - 0,72
Лимфоциты (LYM)	3,00	10 ⁹ /л	1,39 - 3,15
Нейтрофилы (NEU)	55,44	%	40,80 - 70,39
Эозинофилы (EOS)	5,56	%	0,24 - 10,24
Базофилы (BASO)	0,11	%	0,20 - 1,50
Моноциты (MON)	5,56	%	4,03 - 10,57
Лимфоциты (LYM)	33,33	%	20,11 - 46,79

Скорость оседания эритроцитов

СОЭ (по Вестергрену)	12	мм/ч	2 - 20
----------------------	----	------	--------

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.1995 (28 л.) Пол: Ж

Регистрация биоматериала: 30.05.2023

Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302357530

Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНКМ"



Иммунологические исследования

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Иммуноглобулин IgE общий	65	МЕ/мл	0 - 100

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил: |

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Ф.И.О.: **ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА**
 Дата рождения: 01.01.1995 (28 л.) Пол: Ж
 Регистрация биоматериала: 30.05.2023
 Биоматериал: Моча (розовая);

Заявка №: 3302357530
 Заказчик: "Полное наименование
 юридического лица"
 Исполнитель: ООО "ДНКМ"



ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Физико-химические свойства мочи

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Цвет	соломенно-желтый		соломенно-желтый, желтый
Прозрачность	прозрачная		прозрачная
pH	5,8		5,0 - 7,5
Относительная плотность	1020		1 005 - 1 030
Белок	отрицательно	г/л	отрицательно
Глюкоза	отрицательно	ммоль/л	отрицательно
Кетоны	отрицательно	ммоль/л	отрицательно, следы
Билирубин	отрицательно	мкмоль/л	отрицательно
Уробилиноген	< 34,0	мкмоль/л	0,1 - 34,0
Реакция на кровь	отрицательно		отрицательно
Лейкоциты	отрицательно		отрицательно
Нитриты	отрицательно		отрицательно

Количественное исследование осадка мочи

Эритроциты	не обнаружено	кл/мкл	< 16,0
Лейкоциты (колич.)	не обнаружено	кл/мкл	< 27,5
Эпителий плоский	умеренно	кл/мкл	< 27,5
Эпителий переходный и почечный	не обнаружено	кл/мкл	< 4,0
Цилиндры (другие)	отрицательно	Ед/мкл	< 0,3
Цилиндры гиалиновые	не обнаружено	Ед/мкл	< 0,88
Соли	трипельфосфаты	Ед/мкл	< 13,6
Слизь	20,0	Ед/мкл	< 27,5
Бактерии	5,2	Ед/мкл	< 6,8
Дрожжеподобные грибы	не обнаружено	Ед/мкл	< 11,0

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил: