

Ф.И.О.: **ТЕСТОВЫЙ Т. Т.**  
 Дата рождения: 01.01.2000 (23 г.) Пол: Ж  
 Регистрация биоматериала: 06.03.2023  
 Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302204565  
 Заказчик: "Полное наименование юридического лица"  
 Исполнитель: **ООО "ДНКМ"**  
 Фаза: Фолликулярная (при 28-дн цикле)



### Маркеры аутоиммунных заболеваний

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Антитела к аннексину V (A5), IgG	0,68	U/ml	< 5 - антитела не обнаружены 5 - 8 - сомнительный результат > 8- антитела обнаружены

**Антитела к аннексину V (A5), IgG:** Отрицательный результат теста на исследование антител к аннексину класса IgG снижает риск акушерской патологии (привычного невынашивания беременности) при первичном и вторичном антифосфолипидном синдроме. Так как выявление антител к аннексину V не входит в международные критерии антифосфолипидного синдрома 2006 г. (Miyakis S. et al, 2006), отрицательный результат данного исследования не позволяет полностью исключить антифосфолипидный синдром. Антигенная специфичность этих антител обусловлена аннексином V, который высоко экспрессируется на апикальных мембранах плацентарных ворсинчатых синцитиотрофобластов, выполняет роль тромбомодулятора и необходим для поддержания целостности плаценты. Особенно чувствительны к антителам против аннексина 5 клетки трофобласта. Данный тест рекомендуется выполнять в комплексе с определением антител к кардиолипину, к бета-2-гликопротеину 1 и волчаночным антикоагулянтам, а также иммуноблотом антифосфолипидных антител.

Дата выполнения исследования: **06.03.2023 17:24**

Исследование выполнил: **Кольченко О. Л**

