

Ф.И.О.: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**
Дата рождения: 01.01.1990 (31 г.) Пол: М
Регистрация биоматериала: 04.05.2021
Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3300807481
Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"
Исполнитель: **ООО "ДНКМ"**



Инфекционная серология

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Антитела к дифтерийной палочке, <i>Corynebacterium diphtheriae</i>	0,19	МЕ/мл	см. комментарий

Комментарии к пробе: Антитела к дифтерийной палочке, *Corynebacterium diphtheriae* МЕ/мл
<0,01 МЕ/мл - нет протективного уровня антител. Рекомендуется незамедлительно пройти полный курс базовой иммунизации
0,01 - 0,099 МЕ/мл - недостаточный уровень протективных антител. Рекомендуется повторная вакцинация
0,1 - 1,0 МЕ/мл - протективный уровень антител
>1,0 МЕ/мл - высокий уровень протективных антител. Долговременная поствакцинальная защита. Рекомендуется через 10 лет провести контроль и повторную вакцинацию

Дата выполнения исследования: **04.05.2021 16:15** Результаты одобрил: **Ланина Н. В.**

